

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Анапским филиалом ГБПОУ
«Новороссийский медицинский колледж»
Е.В.Басистая
«12» сентября 2023 года



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ (ПЛК)

1. Ответственный за осуществление производственного контроля является **Заведующий филиалом Басистая Елена Витальевна тел. 3-24-90**
2. На предприятии имеются в наличии следующие нормативные документы:
 - Федеральный закон №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»
 - Федеральный закон «52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение)
 - Федеральный закон №294 от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 - СП 1.1.105 8-01 Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - СанПиН2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
 - СанПиН3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";
 - СанПиН 3.2.32.15-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
 - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №402 от 20.05.2005г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
 - Приказ МЗ РФ №29Н от 28.01.2021г. « Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

№ п/п	Наименование мероприятия	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Количество отбираемых проб
1	Проверка сроков прохождения медицинских осмотров	Терапевт Флюорография Дерматовенеролог Количество персонала	1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год	Указать срок прохождения м/о
2	Соблюдение условий труда на рабочих местах	-освещенность рабочих мест; -микроклимат: температура воздуха,	1 раз в год 1 раз в год	(4) (4)

		влажность, скорость движения воздуха; -ЭМИ в компьютерном классе	1 раз в год	(4)
3	Контроль качества питьевой воды	Санитарно-химические, бактериологические показатели	1 раз в год	(1)
4	Проведение дератизационных и дезинсекционных работ	Отсутствие грызунов, членистоногих	1 раз в 3 месяца (по договору со спец.организацией)	Кв.м

3. Ответственным за осуществлением прохождения медицинских осмотров и санитарного минимума является: **заведующий филиалом Басистая Елена Витальевна тел. 3-24-90**
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров персонала с получением личных медицинских книжек, а также профессиональной гигиенической подготовки подлежат следующие сотрудники:

Ф.И.О	Занимаемая должность	Пройденный медицинский осмотр			
		Флюорография - при поступлении и в дальнейшем (1 раз в год)	Обследование на носительство кишечных инфекций гельминтов (1 раз в год)	Осмотр дерматовенеролога (при поступлении и в дальнейшем (1 раз в год)	Терапевт(при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год)
Басистая Е.В	Заведующий филиалом				
Антипова Н.С.	педагог-организатор				
Захарова Е.А.	преподаватель				
Кононенко Е.В.	преподаватель				
Лазня И.В.	преподаватель				
Макарова Н.Ф.	преподаватель				
Сенькина Т.Н.	методист				
Хмельницкий К.М.	преподаватель				
Цыба А.В.	преподаватель				
Черепанова Е.Ю.	преподаватель				
Шашкина И.И.	преподаватель				
Якимиди Т.В.	преподаватель				
Червонцева Л.В.	Диспетчер ОУ				
Лебедева Т.Ю.	секретарь учебной части				
Беда А.А.	лаборант				
Васильева О.Г.	уборщик служебных помещений				
Колесников А.Л.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания				
Жерносеков В.Ф.	Специалист по ГО и ЧС				

Данные результатов производственного контроля заносятся в специальный журнал.

При неудовлетворенных анализах производится повторные исследования, отбор проб осуществляется ответственным лицом за выполнение программы.

При возникновении следующих ситуаций немедленно известить Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Анапа по телефону: 7 (86133) 3-27-84 (приемная):

- аварий на системе канализации с изливом;
- аварий на системе водопровода с прекращением подачи воды;
- отключение электроэнергии;
- экстренное сообщение о кишечном заболевании, отравлении, связанном с употреблением пищевых продуктов, среди отдыхающих, обслуживающего персонала.

План-график доставки проб лабораторных исследований согласовывается с руководителем организации осуществляющей реализацию программы ПЛК.

Доставка проб производится ответственным лицом за выполнение программы ПЛК.