

Подкожное введение лекарственного препарата

№ п/п	Перечень практических действий
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль
2.	Попросить пациента представиться
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией
4.	Сообщить пациенту о назначении врача
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру
6.	Объяснить ход и цель процедуры
7.	Уточнить аллергический анамнез у пациента
	Подготовка к процедуре
8.	Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке сидя или лежа
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы
10.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции
11.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток
12.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности
	Выполнение процедуры
13.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)
14.	Обработать руки гигиеническим способом
15.	Надеть нестерильные перчатки
16.	Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с одноразовыми спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе
17.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому
18.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку
19.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части
20.	Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой
21.	Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы
22.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя"
23.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол
24.	Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
25.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня
26.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)
27.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю
28.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
29.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца
30.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»
31.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца
32.	Поместить иглу в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»

33.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца
34.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы
35.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
36.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы
37.	Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку
38.	Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место инъекции
39.	Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции
40	Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми салфетками в одном направлении

41	Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить в емкость для отходов класса «Б»
42	Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость для отходов класса «А»
43	Собрать кожу пациента в месте инъекции одной рукой в складку треугольной формы основанием вниз
44	Взять шприц доминантной рукой, придерживая канюлю иглы указательным пальцем, срезом вверх
45	Ввести иглу со шприцем быстрым движением под углом 45° на 2/3 ее длины
46	Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную жировую клетчатку
47	Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата
	Завершение процедуры с
48	Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»
49	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»
50	Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для отходов класса «Б»
51	Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
52	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.
53	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
54	Снять перчатки
55	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»
56	Снять медицинскую одноразовую маску
57	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»
58	Обработать руки гигиеническим способом
59	Уточнить у пациента о его самочувствии
60	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации