

Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)

№ п/п	Перечень практических действий
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль
2.	Попросить пациента представиться
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией
4.	Сообщить пациенту о назначении врача
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру
6.	Объяснить ход и цель процедуры
7.	Уточнить аллергический анамнез у пациента
	Подготовка к процедуре
8.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя или лежа на спине
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы
10.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции
11.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток
12.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности
13.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты
	Выполнение процедуры
14.	Надеть маску одноразовую
15.	Надеть очки защитные медицинские
16.	Обработать руки гигиеническим способом
17.	Надеть нестерильные перчатки
18.	Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на манипуляционном столе
19.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому
20.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку
21.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части
22.	Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой
23.	Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку ампулы
24.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя»
25.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол
26.	Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
27.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня
28.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)
29.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю
30.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
31.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца
32.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»

33.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца
34.	Поместить иглу в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»
35.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца
36.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы
37.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
38.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы
39.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку
	Выполнение процедуры
40	Попросить пациента освободить от одежды область локтевого сгиба правой или левой руки
41	Подложить под локоть пациента клеенчатую подушечку
42	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или одноразовую салфетку
43	Определить пульсацию на лучевой артерии
44	Попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее

45	Попросить пациента сжать кулак
46	Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место венепункции
47	Обработать место венепункции 2-ой одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении
48	Обработать место венепункции 3-й одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении
49	Поместить использованные одноразовые салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»
50	Поместить упаковки от одноразовых салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»
51	Взять шприц в доминантную руку, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы срезом вверх
52	Снять колпачок с иглы
53	Утилизировать колпачок в емкость для медицинских отходов класса «А»
54	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии, фиксируя вену
55	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх
56	Ввести иглу не более чем на ½ длины
57	Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь
58	Развязать/ослабить жгут
59	Попросить пациента разжать кулак
60	Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь
61	Нажать свободной рукой на поршень, не меняя положения шприца, медленно (в соответствии с рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце незначительное количество раствора
62	Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком прижать ее к месту венепункции
63	Извлечь иглу
64	Попросить пациента держать одноразовую салфетку с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки
	Завершение процедуры
65	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в

	непрокальываемый контейнер отходов класса «Б»
66	Поместить шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
67	Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции
68	Поместить одноразовую салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»
69	Поместить упаковку от шприца в емкость для медицинских отходов класса «А»
70	Поместить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»
71	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.
72	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
73	Снять перчатки
74	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»
75	Снять очки
76	Поместить очки в емкость для отходов класса «Б»
77	Снять медицинскую одноразовую маску
78	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»
79	Обработать руки гигиеническим способом
80	Уточнить у пациента о его самочувствии
81	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации
